

L'INTÉGRALE
2026



generationpiscine
On les préfère à la coque

LE SOMMAIRE

P.04

L'UNIVERS GÉNÉRATION PISCINE

GÉNÉRATION PISCINE.....p.04

NOTRE DÉMARCHE RSE.....p.06

GARANTIES & PARTENAIRES.....p.10

p. 10 . Fabriqué en France

p. 11 . FPP

p. 11 . Garantie 20 ans

LE RÉSEAU GÉNÉRATION PISCINE.....p.12

PRÉSENTATION DES LIGNES.....p.14

P. 16

TOUTES LES LIGNES GÉNÉRATION PISCINE

LIGNE FOND PLAT.....p.22

p. 24 . Giens / Devenson

p. 26 . Baie Lava

p. 28 . Mini

p. 30 . Levant 4-6-7-8

p. 32 . Capitole 4-5-6-7-8

p. 34 . Couloir mini

p. 36 . Mini carré

p. 38 . Extra 45-70-80-90

p. 40 . Corniche

p. 42 . Méjean

p. 44 . Auron / Callelongue

p. 46 . Mont Joly / Mont Louis

p. 48 . Fontagne / Inizan / Podestat

p. 50 . Leucate / Canet / Gruissan / Carry

p. 52 . Maxi carré

p. 54 . Prado plage S / Prado plage / Prado plage XL

p. 56 . Figuerolle / Sugiton / Bendor

p. 58 . Porquerolles

p. 60 . En vau

p. 62 . Port-Cros

p. 64 . Couloir de nage

LIGNE FOND INCLINÉ.....p.66

p. 68 . Élégance S / Élégance / Élégance XL

p. 70 . Cala

p. 72 . Pomaregue

LIGNE GRÈS-CÉRAME.....p.74

p. 76 . L'élégance minérale immergée

p. 78 . Mignonne

p. 80 . Charmante

p. 82 . Divine 60-80-100

p. 84 . Étonnante 85-95

LIGNE SUR-MESURE.....p.86

p. 88 . Port-Pin

p. 90 . Infinity

P. 92

TOUTES LES DÉCLINAISONS

DÉCLINAISON PLUG & SWIM.....p.94

DÉCLINAISONS EASY.....p.100

p. 102 . EASY CAVALIER

p. 104 . EASY 2 : local technique enterré simplifié

P. 106

EN SAVOIR PLUS SUR LA PISCINE COQUE POLYESTER by GP

LES OPTIONS EN DÉTAIL.....p.108

p. 108 . Nage contre-courant

p. 110 . La Solution kit miroir

p. 112 . Le local technique

LES BÂCHES À BARRES ET SOUPLES.....p.114

LES VOLETS ROULANTS.....p.116

p. 118 . Les différents types de volets immergés sécurisés

AMÉNAGEMENTS & PIERRES.....p.120

AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE.....p.122

COMMENT ÇA MARCHE ?.....p.124

p. 124 . Le principe de fonctionnement

p. 125 . Le terrassement

p. 125 . La structure d'une coque polyester Génération Piscine

MAIS ENCORE.....p.126

p. 126 . La préparation

p. 127 . La livraison

P. 128

NOS RÉALISATIONS EN IMAGES

LES JARDINS DE NOS CLIENTS

P. 154

FINITION **CARBONE PURE®**

LE CONCEPT.....p.155

LA TECHNOLOGIE.....p.157

LES 9 NUANCES.....p.159

NOS RÉALISATIONS EN IMAGES.....p.161

© Photos : Génération Piscine - Aqua Master - Aqualife - Kei-Stone - APF Pool Design - Adobe Stock - Istock - Masterfile - Jean-Luc Abraïni.
Certifié imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement. Photos et illustrations à caractère d'ambiance. Document non contractuel. Novembre 2025.



ON LES
PRÉFÈRE
À LA COQUE...
AVEC UN ZESTE DE CRÉATIVITÉ

Avec Génération Piscine,
la sérénité n'est jamais une option.
De base aussi, la jubilation de
s'immerger dans le grand bain
d'une créativité désirable enfin
accessible et 100% française.

GÉNÉRATION PISCINE FABRICANT DE PISCINES COQUES POLYESTER DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Définitivement décomplexée, la piscine coque polyester
signée Génération Piscine propose l'alternative idéale
à la piscine traditionnelle.

Avec le choix assumé d'un design pur aux formes
tendances, la garantie d'une technologie parfaitement
maîtrisée et l'aptitude à se démarquer intelligemment,
**Génération Piscine établit définitivement les piliers
de sa différence.**

UNE DIFFÉRENCE DONT LE PIVOT CENTRAL RESTE L'EXIGENCE DE QUALITÉ

Qualité d'écoute et de relation client, qualité des
matériaux, du suivi et du contrôle de fabrication, qualité
enfin de son réseau de distributeurs. Tous les prérequis
d'une réelle expertise pour offrir à chaque client une
expérience unique.

ON LES
ADORE TRÈS
EN FORME...
AVEC UNE POINTE
D'INNOVATION

POURQUOI CHOISIR GÉNÉRATION PISCINE

- **FABRICATION FRANÇAISE**
3 usines en France
Tous nos bassins sont certifiés Origine France Garantie
- **PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ**
Plus de 180 revendeurs partout en France
- **LARGE CATALOGUE DE BASSINS**
Répondre à tous les besoins
- **GARANTIE 20 ANS**
Qualité des matériaux sélectionnés
- **DURABILITÉ DES PISCINES**
Plus de 30 ans
- **DES PISCINES ÉCO-RESPONSABLES**
Matériel peu énergivore et faible en consommation d'eau
- **FACILITÉ D'INSTALLATION**



GÉNÉRATION COLIBRI ET GÉNÉRATION PISCINE, MÊME COMBAT !



Peut-être connaissez-vous la légende amérindienne du colibri, héros dérisoire qui tente d'éteindre l'incendie en charriant quelques gouttes d'eau à l'aide de son bec.

Acte désespéré ou sursaut salvateur ?

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un processus d'amélioration dans le cadre duquel les entreprises intègrent de manière volontaire, systématique et cohérente des considérations d'ordre social, environnemental et économique dans leur gestion en concertation avec leurs parties prenantes.

CE SONT LES PETITS RUISSEAUX QUI FONT LES GRANDES RIVIÈRES

À l'instar des médias qui signent la charte "pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique" et de tous les colibris de bonne volonté, Génération Piscine consciente de son impact sur l'environnement, a décidé d'agir en apportant elle aussi sa goutte d'eau.

Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique vertueuse du "chacun fait sa part" et qui, goutte après goutte, érode ce sentiment individuel d'impuissance ressenti par une majorité de citoyens.

Et si le début de la solution était d'opposer à un immobilisme destructeur l'efficacité d'une contre-offensive collective de bonnes pratiques issues d'un solide bon sens ?

C'est ce bon sens qui nous amène à nous mobiliser en premier lieu sur le volet environnemental de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), sans occulter évidemment les préoccupations sociales, sociétales et économiques, indissociables d'une politique RSE globale et efficiente.

QUAND ON S'APPELLE GÉNÉRATION PISCINE, ON PENSE À LA PROCHAINE ET ON AGIT

Chez Génération Piscine, avant de penser business, on pense à la nouvelle génération.

Une génération amenée à vivre la piscine autrement, une piscine plus écoresponsable, en phase avec des engagements pris dès aujourd'hui et susceptibles d'assurer à Génération Piscine une activité pérenne.

Concrètement, Génération Piscine passe à l'action avec une feuille de route destinée à l'application d'une politique de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise établie sur plusieurs années avec des objectifs précis et viables.

Parce qu'il serait vain de tenter d'opérer un changement radical de paradigme du jour au lendemain, mais dramatique d'attendre demain pour commencer !



DU BON SENS ET DU CONCRET
POUR UN MONDE DURABLE



NOS ENGAGEMENTS POUR 2026

1 UN ÉTAT DES LIEUX SANS CONCESSION

Objectif : mesurer l'ensemble des gaz à effet de serre liés à notre activité. Non seulement sur les émissions dont Génération Piscine est directement responsable mais aussi sur toutes celles sur lesquelles elle peut agir afin de les réduire au maximum. À cette fin, un **Bilan carbone*** est d'ores et déjà en cours de réalisation.

2 UNE SENSIBILISATION TOUS AZIMUTS

Objectif : mettre en œuvre une dynamique vertueuse qui aura pour mission d'impliquer toute la chaîne de notre écosystème, du distributeur à l'utilisateur. Le distributeur dans le cadre de nos séminaires et l'utilisateur par l'intermédiaire d'une information qui commence dans ce catalogue.

3 UNE OFFRE INCITATIVE ET ATTRACTIVE

Objectif : adhérer à une écologie positive en proposant des solutions innovantes et créatives de type pack éco "couverture à bulle + pompe variable + filtre à cartouche".

À venir, des axes d'améliorations guidés par notre responsabilité vis-à-vis des générations futures et par la volonté d'atteindre nos objectifs, en s'appuyant sur des idées, des actes et beaucoup de bon sens.

NOS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PISCINES ÉCO-RESPONSABLES

— POMPE À VITESSE VARIABLE

Réduction de la consommation d'énergie

— FILTRE À CARTOUCHE


30% d'eau économisée

— COUVERTURE BÂCHES OU VOILETS

Réduction de plus de 90% de l'eau évaporée grâce à l'isolation

— RECYCLAGE DES DÉCHETS AU SEIN DE L'ENSEMBLE DE NOS USINES

GARANTIES & PARTENAIRES



COQUE CORICO ! UNE COQUE MADE IN FRANCE, C'EST TOUTE UNE HISTOIRE DE QUALITÉ

Dans le peloton de tête des leaders européens de la piscine en polyester, Génération Piscine est fière de porter les couleurs de la France, territoire le plus équipé d'Europe mais aussi pays d'origine de leur fabrication. Une fabrication française qui ne laisse aucune place à l'amateurisme et place le souci du détail, la fiabilité et la qualité en tête d'un cahier des charges rigoureux :

- . **L'adaptation aux nouvelles normes** en termes d'émission de Composés Organiques Volatiles.
- . **Un gel coat de qualité** conçu pour supporter les agressions des produits chimiques et des rayons UV.
- . **Une structure stratifiée anticorrosion**, garante de l'étanchéité du bassin et d'une bonne résistance mécanique.
- . **Des renforts métalliques périphériques et raidisseurs comme soutien**, une fois la pose de la piscine effectuée.
- . **Finition ultime**, une projection de résine et de verre destinée à apporter une rigidité supplémentaire à toute la structure.

NE RIEN LAISSER AU HASARD, LE CREDO DE GÉNÉRATION PISCINE

Un suivi draconien est mis en place par Génération Piscine tout au long du processus de fabrication de ses bassins en polyester. La garantie pour vous de bénéficier d'un produit de qualité irréprochable, en toute transparence.

- . **Des fournisseurs sélectionnés** en fonction de leurs références.
- . **Un contrôle de qualité permanent** qui offre une traçabilité à chaque étape de la fabrication.
- . **La réalisation de tests de vieillissement accéléré** sur des échantillons, par un laboratoire indépendant.
- . **L'organisation d'audits de qualité réguliers** des différents ateliers de fabrication.



GÉNÉRATION PISCINE AFFILIÉE À LA FPP

Génération Piscine a choisi d'adhérer à la Fédération des Professionnels de la Piscine, unique représentant du secteur.

SA MISSION

Fédérer les professionnels français de la piscine et du spa pour favoriser le développement durable du marché en agissant auprès de toutes les parties prenantes.

Une démarche qui s'articule autour de trois grands axes (promotion de la démarche qualité, formation professionnelle et coordination des réglementations européennes), avec pour objectif final, de permettre aux professionnels de la piscine et du spa, de répondre aux demandes des clients et de satisfaire leurs exigences.



GARANTIE 20 ANS

UN BAIN DE SÉRÉNITÉ

Génération Piscine vous garantit l'étanchéité de votre bassin sur le long terme, parce que la confiance et la fidélité de nos clients nous sont essentielles !

GÉNÉRATION PISCINE S'ENGAGE

La garantie 20 ans de Génération Piscine s'applique sur l'étanchéité et la structure de nos piscines. Elle vient en complément de la garantie décennale de nos distributeurs partenaires.

PLUS DE **180 POINTS DE VENTE** EN EUROPE, **3 USINES**
ET **1 BASE LOGISTIQUE** EN FRANCE POUR **VOUS ACCOMPAGNER**
PARTOUT, À **CHAQUE ÉTAPE** DE VOTRE PROJET !



USINE RHÔNE
01150 - BLYES
FRANCE

USINE INDRE
36110 - VINEUIL
FRANCE

USINE OCCITANIE
31250 - REVEL
FRANCE

BASE LOGISTIQUE
31250 - REVEL
FRANCE



generationpiscine
On les préfère à la coque





LE RÉSEAU GÉNÉRATION PISCINE



LA MISE EN PERSPECTIVE DE NOS VALEURS

Proposer à chaque client la même démarche de qualité pour un résultat identique, c'est le défi que se lance chacun des distributeurs indépendants du réseau Génération Piscine.

LEUR MOTEUR ?

La même fierté d'appartenance à un réseau solidaire, et une fidélité sans faille aux valeurs de la marque. Aussi, quelle que soit la problématique et quel que soit le distributeur, le résultat sera à l'image de l'énergie et des savoir-faire mis en œuvre.

  GIENS 4,30 x 2,20 x 1,10 m p.24	  BAIE LAVA 4,30 x 2,30 x 1,50 m p.26	  MIGNONNE 4,30 x 2,30 x 1,50 m p.78	  MINI 4,30 x 2,30 x 1,50 m p.28	  LEVANT 4 4,30 x 2,30 x 1,50 m p.30	
  CAPITOLE 4 4,50 x 2,20 x 1,45 m p.32	  COULOIR MINI 4,99 x 2,00 x 1,40 m p.34	  MINI CARRÉ 3,15 x 3,15 x 1,50 m p.36	  EXTRA 45 4,50 x 2,20 x 1,40 m p.38		
 CORNICHE 3,40 x 3,80 x 1,50 m p.40	 MÉJEAN 5,00 x 2,50 x 1,35 m p.42	 CAPITOLE 5 5,00 x 2,70 x 1,45 m p.32	 CHARMANTE 5,00 x 3,00 x 1,50 m p.80	 AURON 5,70 x 2,95 x 1,50 m p.44	 CAPITOLE 6 6,00 x 3,00 x 1,50 m p.32
 MONT JOLY 6,00 x 3,00 x 1,50 m p.46	 DIVINE 60 6,00 x 3,20 x 1,50 m p.82	 FONTAGNE 6,00 x 3,50 x 1,50 m p.48	 LEUCATE PLAGE 6,00 x 3,50 x 1,50 m p.50	 LEVANT 6 6,10 x 3,20 x 1,50 m p.30	 DEVENSON 6,20 x 3,20 x 1,45 m p.24

 PORT-PIN 65 6,50 x 3,50 x 1,50 m p.88	 MAXI CARRÉ 5,00 x 4,00 x 1,50 m p.52	 INIZAN 7,00 x 3,00 x 1,50 m p.48	 CANET PLAGE 7,00 x 3,50 x 1,50 m p.50
 PRADO PLAGE S 7,00 x 3,50 x 1,50 m p.54	 CAPITOLE 7 7,00 x 3,50 x 1,50 m p.32	 ÉLÉGANCE S 7,00 x 3,50 x 1,05 / 1,70 m p.68	 EXTRA 70 7,00 x 4,00 x 1,50 m p.38
 CALLELONGUE 7,10 x 3,40 x 1,50 m p.44	 LEVANT 7 7,20 x 3,60 x 1,50 m p.30	 PORT-PIN 75 7,50 x 3,50 x 1,50 m p.88	 CALA 7,90 x 3,80 x 1,20/1,50 m p.70
 FIGUEROLLE 7,90 x 3,80 x 1,50 m p.56	 PODESTAT 8,00 x 3,20 x 1,50 m p.48	 MONT LOUIS 8,00 x 3,80 x 1,50 m p.46	 CAPITOLE 8 8,00 x 4,00 x 1,50 m p.32




DIVINE 80
8,00 x 4,00 x 1,50 m
p.82




EXTRA 80
8,00 x 4,00 x 1,50 m
p.38



LEVANT 8
8,10 x 4,00 x 1,50 m
p.30




PRADO PLAGE
8,10 x 4,00 x 1,50 m
p.54



PORT-CROS
10,00 x 4,30 x 1,50 m
p.62




BENDOR
10,30 x 4,30 x 1,55 m
p.56



PRADO PLAGE XL
10,50 x 4,10 x 1,50 m
p.54



ÉLÉGANCE
8,50 x 3,80 x 1,00 / 1,70 m
p.68




ÉTONNANTE 85
8,50 x 4,10 x 1,50 m
p.84




PORQUEROLLES
8,50 x 4,30 x 1,50 m
p.58



PORT-PIN 105
10,50 x 4,20 x 1,50 m
p.88



POMAREGUE
10,50 x 4,20 x 1,20 / 2,10 m
p.72



COULOIR DE NAGE
11,00 x 2,95 x 1,50 m
p.64




SUGITON
8,50 x 4,30 x 1,55 m
p.56



EXTRA 90
9,00 x 4,00 x 1,50 m
p.38



EN VAU
9,00 x 4,20 x 1,50 m
p.60



GRISSAN PLAGE
9,00 x 4,20 x 1,50 m
p.50



ÉLÉGANCE S
7,00 x 3,50 x 1,05 / 1,70 m
p.68




CALA
7,90 x 3,80 x 1,20 / 1,50 m
p.70



ÉLÉGANCE
8,50 x 3,80 x 1,00 / 1,70 m
p.68



ÉTONNANTE 95
9,50 x 4,10 x 1,50 m
p.84



DIVINE 100
10,00 x 4,00 x 1,50 m
p.82




ÉLÉGANCE XL
10,00 x 4,15 x 1,15 / 1,75 m
p.68



CARRY PLAGE
10,00 x 4,20 x 1,50 m
p.50



ÉLÉGANCE XL
10,00 x 4,15 x 1,15 / 1,75 m
p.68




POMAREGUE
10,50 x 4,20 x 1,20 / 2,10 m
p.72




MIGNONNE
4,30 x 2,30 x 1,50 m
p.78



CHARMANTE
5,00 x 3,00 x 1,50 m
p.80



DIVINE 60
6,00 x 3,20 x 1,50 m
p.82



DIVINE 80
8,00 x 4,00 x 1,50 m
p.82



ÉTONNANTE 85
8,50 x 4,10 x 1,50 m
p.84




ÉTONNANTE 95
9,50 x 4,10 x 1,50 m
p.84



DIVINE 100
10,00 x 4,00 x 1,50 m
p.82


CHOISISSEZ
LA NUANCE GRÈS
CÉRAME QUI
CONVIENDRA À
VOTRE BASSIN !




LEUCATE PLAGE
6,00 x 3,50 x 1,50 m
p.50




CANET PLAGE
7,00 x 3,50 x 1,50 m
p.50




PRADO PLAGE S
7,00 x 3,50 x 1,50 m
p.54




PRADO PLAGE
8,10 x 4,00 x 1,50 m
p.54



GRUISSAN PLAGE
9,00 x 4,20 x 1,50 m
p.50



CARRY PLAGE
10,00 x 4,20 x 1,50 m
p.50



PRADO PLAGE XL
10,50 x 4,10 x 1,50 m
p.54

Volume selon dimension

PORT-PIN p.88

- ## 36 COMBINAISONS POSSIBLES

s modèles fonds inclinés, Extra 7 0 80 90 et Port-cros. Largeur et profondeur non modifiables



- ### 3 escalier type Port-Pin plage



A diagram of a room layout labeled 'CLASSIK'. The room is rectangular with a large central area. On the left side, there is a vertical stack of three rectangular blocks, with a small square block below them. The word 'CLASSIK' is written in large red letters in the center of the room.

A floor plan diagram of a symmetrical room layout. The word "SYMETRIK" is written in large red capital letters in the center. The plan shows a central corridor with two identical rooms on either side. Each room contains a desk, a chair, and a small table. The layout is symmetrical around a central vertical axis.

Les dimensions de la coque sont intérieures et les volumes sont donnés à titre indicatif.



LIGNE FOND PLAT



LIGNE FOND PLAT

GIENS DEVENSON

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU
E GIENS	4,30 m	2,20 m	1,10 m	0,78 m	10 m³
PS E DEVENSON	6,20 m	3,20 m	1,45 m	1,35 m	25 m³



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

BAIE LAVA

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
BAIE LAVA	4,30 m	2,30 m	1,50 m	0,50 x 0,90 m	0,50 m	13 m³


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



-10M²

LIGNE FOND PLAT

MINI

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
 - PS** Caisson **PLUG & SWIM**
 - E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

LONG. 1

4,30 m

LARG. 2

2,30 m

PROF. 3

1,50 m

ESCALIER 4

0,50 x 0,90 m


BANQUETTE 5

0,50 m


VOL. D'EAU

12 m³



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

LEVANT 4-6-7-8

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Levant 4 et 6)
- . 2 skimmers (Levant 7 et 8)
- . 2 buses de refoulement (Levant 4)
- . 3 buses de refoulement (Levant 6, 7, 8)
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
 - PS** Caisson **PLUG & SWIM**
 - E** Cavalier **EASY** (sauf Levant 8) ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
LEVANT 4	4,30 m	2,30 m	1,50 m	1,98 m	0,60 m	15 m³
LEVANT 6	6,10 m	3,20 m	1,50 m	2,19 m	0,60 m	27 m³
LEVANT 7	7,20 m	3,60 m	1,50 m	2,35 m	0,70 m	39 m³
LEVANT 8	8,10 m	4,00 m	1,50 m	2,39 m	0,70 m	48 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



QUESTION
DE BON SENS

Je choisis la taille idéale selon mes attentes (en sachant qu'un grand bassin génère une plus grande surface d'évaporation et une plus grande quantité de traitement)

1 - POUR S'AMUSER :
petit ou moyen bassin peu profond

2 - POUR NAGER :
grand bassin ou couloir de nage



LIGNE FOND PLAT

CAPITOLE 4-5-6-7-8

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 skimmers (Capitole 8)
- . 2 buses de refoulement (Cap. 4, 5, 6)
- . 3 buses de refoulement (Cap. 7, 8)
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
CAPITOLE 4*	4,50 m	2,20 m	1,45 m	2,20 x 1,00 m	0,50 m	12 m³
CAPITOLE 5	5,00 m	2,70 m	1,45 m	2,70 x 1,00 m	0,50 m	16 m³
CAPITOLE 6	6,00 m	3,00 m	1,50 m	3,00 x 1,00 m	0,50 m	24 m³
CAPITOLE 7	7,00 m	3,50 m	1,50 m	3,50 x 1,00 m	0,50 m	32 m³
CAPITOLE 8	8,00 m	4,00 m	1,50 m	4,00 x 1,00 m	0,50 m	44 m³

bleu

blanc

sable

gris

Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester

issambres

keremma

nonza

palombaggia

paloma


roccapina

pampelone

saint clair

calanque

Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

COULOIR MINI

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

COULOIR MINI

LONG. 1

4,99 m

LARG. 2

2,00 m

PROF. 3

1,40 m

ESCALIER 4

1,50 x 0,60 m


BANQUETTE 5

0,60 m


VOL. D'EAU

12 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives




LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2026, la France est le 2^{ème} pays le plus équipé en piscines au monde, juste derrière les USA.

RAISON DE PLUS POUR METTRE EN PLACE DES PRATIQUES ÉCO-CITOYENNES !

Source FPP (Fédération des Professionnels de la Piscine)



-10M²

LIGNE FOND PLAT

MINI CARRÉ

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Volet roulant (hors-sol)
- . Couleurs
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTES	VOL. D'EAU
MINI CARRÉ	3,15 m	3,15 m	1,50 m	1,35 x 0,60 m	5 0,40 et 6 0,60 m	12 m ³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif




Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



QUESTION DE BON SENS
Je choisis un système d'éclairage peu énergivore
1 – Ampoules **LED**
2 – Capteurs **SOLAIRES**



LIGNE FOND PLAT

EXTRA
45-70-80-90

QUATRE DIMENSIONS DE BASSINS EXTRAS !

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Extra 45)
- . 2 skimmers (Extras 70, 80 et 90)
- . 2 ou 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur


OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Solution kit miroir
- . Volet roulant hors-sol
- . Volet roulant immergé (Extra 45 uniquement)
- . Couleurs
- . Sur ces 4 modèles, présence d'un rebord en milieu de paroi

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
EXTRA 45	4,50 m	2,20 m	1,40 m	1,15 m	0,40 m	10 m³
EXTRA 70	7,00 m	4,00 m	1,50 m	1,70 m	0,63 m	36 m³
EXTRA 80	8,00 m	4,00 m	1,50 m	1,70 m	0,63 m	43 m³
EXTRA 90	9,00 m	4,00 m	1,50 m	1,70 m	0,63 m	49 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif





LIGNE FOND PLAT

CORNICHE

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
 - PS** Caisson **PLUG & SWIM**
 - E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

CORNICHE

LONG. 1

3,40 m

LARG. 2

3,80 m

PROF. 3

1,50 m


ESCALIER 4

0,35 m


VOL. D'EAU

18 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

MÉJEAN

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer petite meurtrière
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

LONG. 1

5,00 m

LARG. 2

2,50 m

PROF. 3

1,35 m


ESCALIER 4

0,70 m


VOL. D'EAU

15 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

AURON CALLELONGUE

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement (Auron)
- . 3 buses de refoulement (Callelongue)
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
AURON	5,70 m	2,95 m	1,50 m	2,40 x 0,70 m	0,70 m	23 m³
CALLELONGUE	7,10 m	3,40 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	1,10 m	34 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester





Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



QUESTION DE BON SENS
Je choisis l'emplacement optimal pour ma piscine

1 - PLEIN SUD
pour profiter d'un ensoleillement maximal et d'un chauffage naturel

2 - À L'ABRI DU VENT
pour éviter refroidissement, évaporation, salissures et encrassement des filtres



LIGNE FOND PLAT

MONT JOLY MONT LOUIS

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Mont Joly)
- . 2 skimmers (Mont Louis)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
MONT JOLY	6,00 m	3,00 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	0,70 m	26 m³
MONT LOUIS	8,00 m	3,80 m	1,50 m	2,70 x 1,10 m	0,70 m	43 m³


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

FONTAGNE INIZAN PODESTAT

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur


OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Local enterré **EASY 2**


	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4*	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
FONTAGNE	6,00 m	3,50 m	1,50 m	1,30 m	0,55 m	24 m³
INIZAN	7,00 m	3,00 m	1,50 m	1,35 m	0,60 m	30 m³
PODESTAT	8,00 m	3,20 m	1,50 m	1,70 m	0,80 m	36 m³

*La largeur de la deuxième marche et les hauteurs des marches sont variables selon le modèle, se renseigner.


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

LEUCATE
CANET
GRUISSAN
CARRY

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Leucate et Canet)
- . 2 skimmers (Gruissan et Carry)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	BANQUETTE 6	VOL. D'EAU
PS E LEUCATE	6,00 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 1,00 m	3,00 m	1,50 m	25 m³
PS E CANET	7,00 m	3,50 m	1,50 m	1,50 x 1,00 m	3,00 m	1,50 m	30 m³
GRUISSAN	9,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 x 1,00 m	4,50 m	1,80 m	45 m³
CARRY	10,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 x 1,00 m	4,50 m	1,80 m	50 m³


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

MAXI CARRÉ

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
 - PS** Caisson **PLUG & SWIM**
 - E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

MAXI CARRÉ

LONG. 1

5,00 m

LARG. 2

4,00 m

PROF. 3

1,50 m

ESCALIER 4

2,70 x 1,10 m


BANQUETTE 5

0,70 m


VOL. D'EAU

24 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives




QUESTION DE BON SENS

J'opte pour une piscine basse consommation en eau

1 - Je ne renouvelle **PAS TOUS LES ANS MON EAU**

2 - J'utilise un **RÉCUPÉRATEUR D'EAU PLUVIALE** avec système de filtration

3 - J'utilise un **FILTRE À CARTOUCHE**



LIGNE FOND PLAT

PRADO PLAGE S
PRADO PLAGE
PRADO PLAGE XL

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Prado S)
- . 2 skimmers (Prado et Prado XL)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	VOL. D'EAU
PS E PRADO PLAGE S	7,00 m	3,50 m	1,50 m	2,20 m	1,30 m	30 m³
PS E PRADO PLAGE	8,10 m	4,00 m	1,50 m	2,60 m	1,70 m	45 m³
PRADO PLAGE XL	10,50 m	4,10 m	1,50 m	3,10 m	2,20 m	53 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester




Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LE SAVIEZ-VOUS ?

80% du traitement de l'eau est effectué par la filtration mécanique
20% par filtration chimique

CELA FAIT RÉFLÉCHIR !



LIGNE FOND PLAT

FIGUEROLLE
SUGITON
BENDOR

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur (Figuerolle et Sugiton)
- . 2 projecteurs (Bendor)


OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
 - PS** Caisson **PLUG & SWIM**
 - E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**


	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4*	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
PS E FIGUEROLLE	7,90 m	3,80 m	1,50 m	1,35 m	0,60 m	42 m³
SUGITON	8,50 m	4,30 m	1,55 m	1,55 m	0,69 m	55 m³
BENDOR	10,30 m	4,30 m	1,55 m	1,55 m	0,69 m	64 m³

*La largeur de la deuxième marche et les hauteurs des marches sont variables selon le modèle, se renseigner.

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

PORQUEROLLES

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	VOL. D'EAU
PORQUEROLLES	8,50 m	4,30 m	1,50 m	1,60 m	51 m³


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

EN VAU

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (hors-sol)
- . Couleurs
- E** Local enterré **EASY 2** (avec deux skimfiltres)

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
EN VAU	9,00 m	4,20 m	1,50 m	1,80 m	0,80 m	55 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester




Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LE SAVIEZ-VOUS ?

FAITES DES ÉCONOMIES
ET NE BAISSÉZ PAS
LE NIVEAU D'EAU
DURANT L'HIVERNAGE !

En exemple,
pour un bassin de 8x4 m,
vous pouvez économiser
jusqu'à 3,2 m³ d'eau.



LIGNE FOND PLAT

PORT-CROS

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 2 projecteurs

OPTIONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Couleurs

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	BANQUETTE 4	VOL. D'EAU
PORT-CROS	10,00 m	4,30 m	1,50 m	0,30 m	60 m ³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif

bleu

blanc

sable

gris

Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester

issambres

keremma

nonza

palombaggia

paloma


roccapina

pampelone

saint clair

calanque

Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND PLAT

COULOIR DE NAGE

LIGNE FOND PLAT

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 2 projecteurs

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
COULOIR DE NAGE	11,00 m	2,95 m	1,50 m	2,40 x 0,70 m	0,70 m	49 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives




LIGNE FOND INCLINÉ

QUESTION
DE BON SENS

Le nettoyage du filtre
n'est pas systématique.
Nettoyez votre filtre que
si la pression le nécessite.

SELON LES CIRCONSTANCES,
UN LAVAGE PAR MOIS
PEUT SUFFIRE.



LIGNE FOND INCLINÉ

ÉLÉGANCE S
ÉLÉGANCE
ÉLÉGANCE XL

LIGNE FOND INCLINÉ

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (élégance S)
- . 2 skimmers (élégance et XL)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
E ÉLÉGANCE S	7,00 m	3,50 m	1,05 / 1,70 m	1,60 m	0,70 m	33 m³
E ÉLÉGANCE	8,50 m	3,80 m	1,00 / 1,70 m	1,60 m	0,70 m	39 m³
ÉLÉGANCE XL	10,00 m	4,15 m	1,15 / 1,75 m	1,75 m	0,70 m	54 m³



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE FOND INCLINÉ

CALA

DEUX PROFONDEURS DIFFÉRENTES DANS LE MÊME BASSIN

- . 1 **pente** progressive
- . 2 **fonds plats** successifs

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS



- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
 - PS** Caisson **PLUG & SWIM**
 - E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF N°1 3	PROF N°2 4	PENTE 5	BANQUETTE 6	ESCALIER 7	VOL. D'EAU
CALA	7,90 m	3,80 m	1,20 x 1,50 m	4,00 x 1,50 m	1,50 m	0,91 m	1,20 m	36 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif






LE SAVIEZ-VOUS ?

La consommation de produits peut être réduite de 30% avec un bon équilibre de l'eau (balance de Taylor) et un bon usage des produits.

CHAQUE GESTE COMPTE !



LIGNE FOND INCLINÉ

POMAREGUE

LIGNE FOND INCLINÉ

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	BANQUETTE 5	VOL. D'EAU
POMAREGUE	10,50 m	4,20 m	1,20 / 2,10 m	1,60 m	0,70 m	70 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif




Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE GRÈS CÉRAME



L'ÉLÉGANCE MINÉRALE IMMERGÉE

CRÉEZ L'AMBIANCE PARFAITE POUR VOTRE PISCINE AVEC LE **GRÈS CÉRAME**


Tous nos modèles de la ligne Grès Cérame ont leurs propres plages entièrement personnalisables avec un revêtement grès, pour une finition unique qui s'adapte à vos plus belles envies.

En complément du choix de la couleur du revêtement gel coat, vous avez la possibilité de choisir entre 4 nuances de grès cérame.

Ce grès cérame s'adaptera parfaitement aux dimensions du design de votre choix, et accentuera l'allure soignée de votre piscine.

Nos grès cérames se déclinent également pour les margelles (120×30 cm).





LIGNE GRÈS CÉRAME

MIGNONNE

LIGNE GRÈS CÉRAME

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 2 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . 4 nuances de grès cérame au choix
- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	VOL. D'EAU
MIGNONNE	4,30 m	2,30 m	1,50 m	1,65 m	0,65 m	12 m³


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE GRÈS CÉRAME

CHARMANTE

LIGNE GRÈS CÉRAME

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . 4 nuances de grès cérame au choix
- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4 5	BANQUETTE 6	VOL. D'EAU
CHARMANTE	5,00 m	3,00 m	1,50 m	1,40 x 1,55 m	0,65 m	20 m³


dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE GRÈS CÉRAME

DIVINE
60-80-100

LIGNE GRÈS CÉRAME

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 1 skimmer (Divine 60)
- . 2 skimmers (Divine 80 et Divine 100)
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . 4 nuances de grès cérame au choix
- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	VOL. D'EAU
PS E DIVINE 60	6,00 m	3,20 m	1,50 m	2,91 m	1,11 m	25 m³
PS E DIVINE 80	8,00 m	4,00 m	1,50 m	2,95 m	1,11 m	40 m³
DIVINE 100	10,00 m	4,00 m	1,50 m	2,95 m	1,15 m	49 m³



dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



LIGNE GRÈS CÉRAME

ÉTONNANTE 85-95

LIGNE GRÈS CÉRAME

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS


- . 1 projecteur

OPTIONS & DÉCLINAISONS DISPONIBLES


- . 4 nuances de grès cérame au choix
- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 4	PLAGE 5	VOL. D'EAU
PS E ÉTONNANTE 85	8,50 m	4,10 m	1,50 m	2,20 m	1,60 m	45 m³
ÉTONNANTE 95	9,50 m	4,10 m	1,50 m	2,20 m	1,60 m	50 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives



4


LIGNE SUR-MESURE



ESCALIER RECTANGLE



ESCALIER PLAGE



LIGNE SUR-MESURE

PORT-PIN

CHOISISSEZ SA DIMENSION,
SON ESCALIER ET SA POSITION !

- . 3 tailles de bassins
- . 3 modèles d'escaliers
- . 4 configurations d'escaliers

36 COMBINAISONS POSSIBLES



ESCALIER ROND
1,50 x 2,90 m



ESCALIER RECTANGLE
1,50 x 2,90 m



ESCALIER PLAGE
2,00 x 3,50 m

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 projecteur (Port-Pin 65 et 75)
- . 2 projecteurs (Port-Pin 105)

OPTIONS DISPONIBLES


- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Margelles selon le modèle
- . Solution kit miroir
- . Volet roulant seulement en config. C (immergé / hors-sol)
- . Couleurs
- PS** Caisson **PLUG & SWIM**
- E** Cavalier **EASY** ou local enterré **EASY 2**

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	ESCALIER 5 X 4	VOL. D'EAU
PS E PORT-PIN 65	6,50 m	3,50 m	1,50 m	1,50x2,90 ou 2,00x3,50 m	34 m³
PS E PORT-PIN 75	7,50 m	3,50 m	1,50 m	1,50x2,90 ou 2,00x3,50 m	39 m³
PORT-PIN 105	10,50 m	4,20 m	1,50 m	1,50x2,90 ou 2,00x3,50 m	67 m³

dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif



Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester



Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives


QUESTION
DE BON SENS

J'optimise le traitement
de l'eau de la piscine

1 - AVEC UN SYSTÈME
à électrolyse de sel

2 - AVEC UN COMBINÉ
ultraviolets + oxygène actif

3 - AVEC UN RÉGULATEUR
de désinfectant et/ou
régulateur de pH



LIGNE SUR-MESURE

INFINITY

C'EST VOUS QUI FIXEZ LA LONGUEUR
DE VOTRE BASSIN !

Prolongez la longueur du bassin Génération Piscine
de votre choix, quel que soit le modèle*, pour une installation
parfaitement adaptée à votre espace et à vos envies.

* hors modèles fonds inclinés, Extra 7 0 80 90 et Port-cros.
Largeur et profondeur non modifiables.

MATÉRIEL DE FILTRATION

- . 1 pompe
- . 1 filtre à cartouche
- . 2 skimmers de base,
et plus selon la longueur
- . 3 buses de refoulement
- . 1 prise balai
- . Bonde de fond et de sécurité

MATÉRIEL D'ENTRETIEN

- . 1 brosse à paroi
- . 1 épuisette de surface
- . 1 balai aspirateur
- . 1 tuyau flottant
- . 1 manche télescopique
- . 1 trousse d'analyse

DIVERS

- . 1 ou 2 projecteur(s)
selon la longueur

OPTIONS DISPONIBLES

- . Finition **CARBONE PURE®**
- . Volet roulant selon modèle
(immergé / hors-sol)
- . Couleurs

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3	VOL. D'EAU
INFINITY	à la demande	selon modèle de base choisi*	1,50 m	-

Votre bassin fabriqué sur-mesure sur la base du modèle Génération Piscine de votre choix (hors modèles fonds inclinés, Extra 70 80 90 et Port-cros), à la longueur de votre choix (sans limite de longueur).
Dimensions intérieures de la coque données à titre indicatif.

bleu

blanc

sable

gris

Couleurs sont disponibles de série sur la finition Polyester

issambres

keremma

nonza

palombaggia

paloma

roccapina

pampelone

saint clair

calanque

Ce modèle est également déclinable en finition **CARBONE PURE®** avec ses 9 couleurs exclusives

TOUTES LES DÉCLINAISONS



DÉCLINAISON PLUG & SWIM.....p.94

DÉCLINAISONS EASY & EASY 2p.100

. Cavalier EASY

. Local technique enterré EASY 2




**QUESTION
DE BON SENS**

J'effectue un entretien régulier
de ma piscine

1 - ANALYSE de l'eau

2 - ENTRETIEN du bassin

3 - VIDAGE ET NETTOYAGE
des skimmers et du préfiltre
de la pompe



DÉCLINAISON PLUG & SWIM



La seule piscine coque polyester livrée pré-montée, à l'encombrement réduit et aux travaux d'installation simplifiés !

VOTRE PISCINE INSTALLÉE EN 24H, VOUS **BRANCHEZ**, VOUS VOUS BAIGNEZ !

MATÉRIEL FOURNI LORS DE LA LIVRAISON (hors options)

- . 1 bassin
- . 1 notice de pose et d'utilisation
- . Les pièces à sceller y compris skimmer et cartouche filtrante
- . 1 projecteur à LED blanc
- . 1 kit d'entretien nettoyage manuel

LOCAL TECHNIQUE ÉQUIPÉ & PRÉ-MONTÉ

- . 1 pompe avec pré-filtre 0,5 cv ou 0,75 cv
- . 1 coffret électrique connecté
- . 1 disjoncteur
- . 1 capot polyseseter étanche avec aérateur alimentation solaire



EXCLUSIF
ÉCOLOGIQUE
INNOVANT
FIABLE
PRATIQUE
ÉVOLUTIF



PS

DÉCLINAISON PLUG & SWIM

ENCOMBREMENT RÉDUIT,
INSTALLATION **SIMPLE**,
PAS DE LOCAL PISCINE !

- . Entretien **économique**
- . Équipement **pré-monté**
- . Principe exclusif **pose rapide**
- . **Adaptable** sur de nombreux modèles
- . **Livré directement** dans le trou de terrassement
- . **Qualité de circulation d'eau** incomparable !
- . Fabrication **robuste**

OPTIONS DISPONIBLES

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| . Electrolyseur Sel | . Double-fond nid d'abeille | . Robot nettoyeur autonome |
| . Régulation pH | . Habillage bois exotique du capot | . Pompe filtration sur dimensionnée |
| . Bâche d'été et / ou Hiver | . Pompe à chaleur | . Volet électrique mobile hors-sol sur rail |
| . Bâche sécurité à barres | . Projecteur à LEDS couleurs | . Caillebotis bois ou autre |
| | . Margelles (couleurs au choix) | |

bleu

blanc

sable

gris

PLUG & SWIM LES ATOUTS

LE BASSIN ET SON UTILISATION

- **Encombrement réduit** : l'intégration du système de filtration au bassin et la sélection d'accessoires compacts ont permis de proposer un local technique complet de dimension réduite (1,00m x 0,90m).
- **Un bassin toujours propre et sain** grâce à une hydraulique optimisée, les refoulements sont disposés sur la paroi opposée à l'aspiration.
- **Economie d'énergie** liée à la conception du local et l'absence de pertes de charge.
- La totalité de la puissance de la pompe est utilisée à la filtration du bassin.
- **Une bonde de fond pour optimisation de la filtration** et vidange éventuelle du bassin.
- **Pas de désamorçage de la pompe** qui est toujours en charge.
- Efficacité de la **filtration à cartouche**.
- **Une large gamme d'options** disponibles.
- **Un entretien économique du filtre** : nettoyage de la cartouche avec le tuyau d'arrosage, pas de mise à l'égout, fonctionnement écologique.



LE LOCAL TECHNIQUE

- Un équipement complet qui économise la construction d'un local dans le jardin.
- Une conception qui, associée à une installation dans les règles, empêche son soulèvement.
- un coffret électrique connecté double commande (coffret + application)
- Un extracteur d'air à alimentation solaire pour assainir l'atmosphère du local et ventiler les équipements.
- Un capot rigide et verrouillable avec finition bois type IPE (en option) résistant à la circulation des baigneurs.

LA POSE

- Travaux de pose limités au remblaiement.
- Pas de travaux de plomberie / électricité, le local est totalement pré-équipé et pré-monté.



- 1 Système d'extraction d'air de série, intégré au plancher rigide. Habillage bois en option.
- 2 Montage avec skimmer "écumeur" à cartouche type Weltico (montage de série)
- 3 Passage des tuyaux du circuit de filtration dans la structure du bassin.
- 4 Electrolyseur sel avec thermorégulateur et asservissement volet (en option).
- 5 Couverture automatique sur rail (en option).



LES DÉCLINAISONS EASY




DÉCLINAISON EASY SYSTÈME DE FILTRATION MONOBLOC

Un bassin pour lequel ont été étudié les solutions optimales en termes d'économie, de facilité d'installation et de confort d'utilisation !

AUCUN BRANCHEMENT **HYDRAULIQUE** ! UN UNIQUE BRANCHEMENT **AU SECTEUR** !

Le bassin est installé classiquement mais sans pièce à sceller et sans tuyauterie. Le système de filtration complet et le système d'éclairage sont contenus dans un bloc de filtration à monter sur le bassin.



	LONG. 1	HAUTEUR 2	PROF. 3	EPAISSEUR 4
MONOBLOC EASY*	1260 mm	870 mm	555 mm	70 mm

*Dimensions données à titre indicatif, pouvant varier selon le fabricant.

E DÉCLINAISON EASY CAVALIER

LE PRINCIPE **TOUT EN UN** !

- . Facile à poser
- . Formule **bloc filtrant**
- . **Sans canalisation**
- . **Redressage de paroi sur la bassin** si commande d'origine

MATÉRIEL D'INSTALLATION

- . Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- . Bornier + programmateur journalier
- . La pompe de filtration (12m3/h)
- . 2 cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles
- . 2 skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- . Buse de refoulement gros débit orientable

OPTIONS DISPONIBLES


- . Projecteur Led Blanc + télécommande
- . Projecteur Led Couleur + télécommande
- . Coffret électrique complet
- . By-Pass : pour branchement pompe à chaleur ou électrolyseur

DÉCLINAISON EASY 2
SYSTÈME
DE FILTRATION
À CARTOUCHE
AVEC LOCAL
DÉPORTÉ

EASY 2 une solution rapide pour une filtration de qualité !



BRANCHEMENTS **HYDRAULIQUES RÉDUITS AU MINIMUM**,
SUR LES BUSES ET SUR LE SKIMMER !
RAPIDE, ÉCONOMIQUE ET EFFICACE !

Le bassin est posé classiquement, avec un skimmer cartouche (type C5), et en face les buses de refoulement (déjà posées). Pas de prise balai, ni de bonde de fond. Le système est livré complet, dans un caisson à enterrer et à poser contre le bassin ou à déporter. Vous aurez toute la partie électrique dans ce caisson.



Cartouche filtrante

Coop Connect
Coffret de filtration connecté



Application mobile gratuite sans abonnement

	LONG. 1	LARG. 2	PROF. 3
LOCAL EASY 2	1270 mm	650 mm	720 mm

E
DÉCLINAISON
EASY 2 LOCAL
TECHNIQUE
ENTERRÉ
SIMPLIFIÉ

LE PRINCIPE **TOUT EN UN !**

- . Facile à poser
- . Formule **skimmer filtrant (SKIM FILTRE)**

MATÉRIEL FOURNI

- 1 – Un local technique enterré comprend :**
- . Une pompe de filtration (raccordée)
 - . Un coffret de filtration connecté **Coop Connect** (commande module + application) posé sur étagère fixe (raccordé)
 - . Le capot avec dessus antidérapant et vérins
 - . Un aérateur solaire pour évacuation des odeurs et humidité
- 2 – Un seul skimmer filtrant à cartouche** – type C5, posé sur la piscine
- 3 – 25 ML de PVC souple en Ø50mm**

OPTIONS DISPONIBLES

- (se renseigner auprès du distributeur)
- . By-Pass chauffage
 - . Traitement de l'eau



EN SAVOIR PLUS SUR LA PISCINE COQUE POLYESTER

PAR GÉNÉRATION PISCINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 25 ans la consommation de l'eau d'un bassin a diminué de moitié (-45%) grâce à l'action coordonnée de deux facteurs : l'innovation en termes de techniques de filtration et de circulation d'eau.

**UNE NOUVELLE
RAFRAÎCHISSANTE !**

LES OPTIONS EN DÉTAIL.....p.108

- . Nage contre-courant
- . La Solution kit miroir
- . Le local technique

LES BÂCHES À BARRE ET SOUPLES....p.114

LES VOLETS ROULANTS.....p.116

AMÉNAGEMENTS & PIERRES.....p.120

AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE.....p.122

COMMENT ÇA MARCHE ?.....p.124

- . Le principe de fonctionnement
- . Le terrassement
- . La structure d'une coque polyester Génération Piscine

MAIS ENCORE.....p.126

- . La préparation
- . La livraison

NAGE CONTRE-COURANT

UTILISEZ VOTRE BASSIN COMME UN VÉRITABLE ESPACE DE NATATION
ÉQUIPEZ-LE D'UNE NAGE À CONTRE-COURANT PERFORMANTE
ET AUGMENTEZ SENSIBLEMENT VOS SOLUTIONS D'EXERCICES AQUATIQUES

Choisissez à la commande l'équipement qui vous convient.

- Puissance de la pompe
- Matériel ABS ou inox
- Une ou deux buses



1 NCC MOD. SMART



2 NCC MOD. WAVE



3 NCC MOD. PRIMAVERA




TABLEAU COMPARATIF

	1 MODÈLE SMART	2 MODÈLE WAVE	3 MODÈLE PRIMAVERA
SURPRESSEUR	21-50/44 gt 27" 21-50 / 43 gt 27"	21-50/44 gt 27" 21-50 / 43 gt 27"	21-50/44 gt 27" 21-50 / 43 gt 27"
DÉBIT DE REFOULEMENT DE LA POMPE (M3/H)	58 / 54	58 / 54	75
TENSION	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V	3 - 400 / 230 V - 1 - 230 V
PUISSANCE ABSORBÉE P1 (KW)	3,18 / 2,89	3,18 / 2,89	3,80 / 3,90
PUISSANCE DÉBITÉE P2 (KW)	2,60 / 2,20	2,60 / 2,20	3 x 3
NOMBRE DE BUSES (40 MM)	1	1	2
PRESSIION DE SORTIE À LA BUSE (BAR)	1,10 / 1	1,10 / 1	1
VITESSE D'ÉCOULEMENT À LA SORTIE AU CENTRE 2M AVANT LA BUSE (M/S)	1,20 / 1,10	1,20 / 1,10	1,10
PRESSIION DE MASSAGE MAX (BAR)	1,60 / 1,40	1,60 / 1,40	1,60
BUSES ORIENTABLES DANS TOUS LES SENS (DEGRÉS)	60	60	60
FLEXIBLE DE MASSAGE ENFICHABLE (ÉGALEMENT AVEC PULSATEUR)	OPTION	OPTION	OPTION
BUSE POUR MASSAGE PONCTUEL	OPTION	OPTION	OPTION

LA SOLUTION KIT MIROIR

LA SOLUTION KIT MIROIR GÉNÉRATION PISCINE®, UNE SOLUTION INNOVANTE !

La Solution Kit miroir Génération Piscine® s'installe rapidement sur votre nouveau bassin ou sur un bassin existant. Son système innovant et breveté, permet au constructeur une pose facile avec une étanchéité durable dans le temps pour l'utilisateur.

La Solution kit miroir Génération Piscine® permet une optimisation des coûts de pose par rapport aux installations classiques. Son concept et sa technique permet un chiffrage précis, rapide, fiable.

UN DESIGN ÉPURÉ ET UN STYLE CONTEMPORAIN, LA SOLUTION KIT MIROIR ASSOCIE ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ

La surface de l'eau affleure au niveau du sol et sublime votre piscine avec un aspect particulièrement esthétique et luxueux. La piscine Solution kit miroir ressemble à une piscine à débordement sans l'être. L'eau déborde discrètement sur les quatre côtés du bassin au lieu de déborder dans un second bassin en contrebas.

Qu'elle soit font plat, fond progressif, couloir de nage ou autre, la Solution kit miroir Génération Piscine® est adaptable à pratiquement tous les modèles coques du marché.



LISTE DES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES

- . Goulottes et colles et visserie de réglage.
- . Coffret électrique sur mesure.
- . Bac tampon (2 volumes).
- . Margelles avec ou sans retombée.

LA SOLUTION KIT MIROIR GÉNÉRATION PISCINE® fait l'objet d'un brevet n°19 14210 déposé le 11 décembre 2019.



- 1 Pose du bassin en fond de fouille
- 2 Remblaiement classique du bassin
- 3 Réalisation ceinture béton et réservation des aspirations gravitaires
- 4 Pose de la goulotte périphérique
- 5 Raccordement des pièces à sceller de la goulotte

- 6 Ceinture béton goulotte
- 7 Local technique
- 8 Margelles immergées
- 9 Bassin terminé et utilisable, plage à réaliser



Découvrez notre local technique alliant élégance et modernité grâce à la combinaison parfaite du bois et de l'aluminium.

CONÇU POUR **PROTÉGER ET ABRITER** LES **ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS DE FILTRATION** DE VOTRE BASSIN !

Ainsi la pompe de filtration, le filtre à cartouche, l'électrolyseur et le coffret électrique sont protégés durablement. Le local technique est un véritable atout indispensable pour votre espace extérieur.



LOCAL TECHNIQUE HORS-SOL

Avec sa grande ouverture et son accès optimal, il facilite l'installation de votre machinerie et garantit une manipulation sans contrainte de tous vos accessoires. Offrez à votre bassin la protection qu'il mérite tout en ajoutant une touche esthétique à votre jardin !

DESCRIPTION

- . Ouverture/fermeture du toit avec vérins à gaz
- . Ossature & baguettes en aluminium composite
- . Porte en aluminium composite
- . Range document
- . Bardage Douglas

	LONG.	PROF.	HAUTEUR
LOCAL TECHNIQUE	de 1.25m à 2m	de 1m à 1.25m	1.10m à 1.30m

*Dimensions données à titre indicatif, pouvant varier selon le fabricant.

LES BÂCHES À BARRES & BÂCHES HIVER SOUPLES

La bâche à barres ou couverture de sécurité 4 saisons offre les avantages d'une couverture d'hiver tout en sécurisant votre bassin et évitant l'évaporation, été comme hiver quand elle est déployée !

D'un excellent rapport qualité prix, elle est conçue pour être utilisée toute l'année.

Couvertures conformes à la norme NF P 90-308

BÂCHE HIVER SOUPLE



Bâche à barres
avec enrouleur
automatique



Bâche
à barres



Bâche
à barres

bâche hiver
souple



bâche hiver
souple



LES VOLETS ROULANTS

QUESTION DE BON SENS

Je couvre ma piscine pour faire 3 fois plus d'économies !

1 - D'EAU : limitation de l'évaporation

2 - D'ÉNERGIE : conservation de la chaleur

3 - D'ENTRETIEN : réduction de l'encrassement des filtres

Une solution pour couvrir votre bassin automatiquement et qui, au-delà du confort d'utilisation et de sa fonction classique de couverture répond à l'ensemble des contraintes !

. LA SÉCURITÉ : les volets sont tous homologués selon la norme NF P90-308.

. ISOLATION THERMIQUE : assurée par les lames PVC et indispensable en cas de présence d'une pompe à chaleur.

. ENCOMBREMENT : en particulier pour les volets immergés ou hors-sol mobiles, qui permettent de libérer les 4 côtés du bassin.

Les photos des volets de ces pages sont données à titre informatif.
Le(s) fournisseur(s) peut(vent) être différent(s) selon l'approvisionnement.

VOLET HORS-SOL

VOLETS IMMERGÉS ET HORS-SOL

Volet immergé
SECURE CAISSON

Volet hors-sol
MOBILE


Volet immergé
SECURE CLOISON

Volet hors-sol
FIXE


Volet immergé
SECURE FOND DE BASSIN

Volet hors-sol
FIXE - OPTION ÉCLAIRAGE LEDS SUR LE CÔTÉ

Volet immergé
SECURE SOUS PLAGE



LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOILETS IMMERGÉS SECURE




1 volet immergé dans SECURE CAISSON




2 volet immergé avec SECURE CLOISON



3 volet immergé SECURE FOND DE BASSIN



5 volet immergé SECURE MONOBLOC



6 volet immergé SECURE FOND DE BASSIN SANS CLOISON



7 volet immergé SECURE SOUS PLAGE

LES VOILETS DANS LE DÉTAIL

LES VOILETS DANS LE DÉTAIL	VOILETS IMMERGÉS SECURE					VOLET AUTOMATIQUE HORS-SOL
	CAISSON	CLOISON	FOND DE BASSIN	MONOBLOC	FOND DE BASSIN SANS CLOISON	
LIGNE FOND PLAT	1	2	3	5	6	7
AURON	•	•	•	—	•	•
BAIE LAVA	•	•	•	—	•	•
BENDOR	•	•	—	—	—	•
CALLELONGUE	•	•	•	—	•	•
CANET PLAGE	•	•	•	—	•	•
CAPITOLE : 4-5-6-7-8	•	•	•	—	•	•
CARRY PLAGE	•	•	•	—	•	•
CORNICHE	•	•	•	—	•	•
COULOIR DE NAGE	•	•	•	—	•	•
COULOIR MINI	•	•	•	—	•	•
DEVENSON	•	•	•	—	•	•
EN VAU	—	—	—	—	—	•
EXTRA 45	—	—	—	—	—	•
EXTRA : 70 - 80 - 90	—	—	—	—	—	•
FIGUEROLLE	•	•	•	•	•	•
FONTAGNE/ INIZAN	•	•	•	—	•	•
GIENS	•	—	—	—	—	•
GRUISSAN PLAGE	•	•	•	—	•	•
LEUCATE PLAGE	•	•	•	—	•	•
LEVANT : 4 / 6 / 7 / 8	•	•	•	—	•	•
MAXI CARRÉ	•	•	•	—	•	•
MÉJEAN	•	—	—	—	—	•
MINI	•	•	•	—	•	•
MINI CARRÉ	—	—	—	—	—	•
MONT LOUIS - MONT JOLY	•	•	•	—	•	•
PODESTAT	•	•	•	—	•	•
PORQUEROLLES	•	•	—	—	—	•
PORT-CROS	—	—	—	—	—	—
PRADO PLAGE S - PRADO PLAGE - PRADO PLAGE XL	•	•	•	—	•	•
SUGITON	•	•	—	—	—	•
LIGNE FOND INCLINÉ						
CALA	•	•	•	—	•	•
ÉLÉGANCE S -ÉLÉGANCE	•	—	—	—	—	•
ÉLÉGANCE XL	•	—	—	—	—	•
POMARÈGUE	•	—	—	—	—	•
LIGNE GRÈS CÉRAME						
CHARMANTE	—	—	—	—	—	•
DIVINE : 60 / 80 / 100	—	—	—	—	—	•
ÉTONNANTE : 85 / 95	•	•	•	—	•	•
MIGNONNE	•	•	•	—	•	•
LIGNE SUR-MESURE						
INFINITY	•	•	•	—	•	•
(1) PORT-PIN	•	•	•	—	•	•

• Possible
X Impossible
(1) Uniquement dans la PORT-PIN Config. C

AMÉNAGEMENTS & PIERRES

CHOISISSEZ
LA NUANCE
GRÈS CÉRAMÉ
QUI CONVIENTRA
À VOTRE BASSIN !



ARDOSIA
noir*



LUSSAN
gris travertin



FLORAC
noir clair



PORTES
beige travertin



VOTRE GRÈS
Votre modèle unique
personnalisé avec votre
pierre préférée.

* modèle disponible uniquement en grès immergé



DES SPÉCIALISTES DE LA PIERRE POUR VOUS SERVIR

Rhône Pierres vous accompagne sur vos projets d'aménagement à partir de pierres naturelles.

Des produits de qualité, certifiés par des fiches techniques, sélectionnés par notre équipe de spécialistes dans les principales carrières françaises comme à l'international, pour servir toutes les envies y compris les plus spécifiques.


**Avenue Lossburg
10 ZAC Saint Romain
69480 ANSE
TEL : 04 74 03 50 90**

www.rhonepierres.com

GRIS D'ASIE



TRAVERTIN NUANCE



TRAVERTIN CENDRÉ



TECK



AMÉNAGEMENTS & ABRIS PISCINE



L'EXCELLENCE DE LA PROTECTION PISCINE !

Les abris de piscine Aquamaster sont conçus pour allier esthétique, confort et sécurité. Ils se déclinent en plusieurs modèles adaptés à différents besoins : abris plats, bas, mi-hauts et hauts. Chaque modèle permet de sécuriser l'accès au bassin (conformément à la norme NF P 90-309), protéger l'eau des débris et de prolonger la saison de baignade en conservant la chaleur.


Ces abris de piscine s'intègrent harmonieusement dans tous les environnements extérieurs grâce à leur design soigné et moderne. Ils offrent une solution esthétique et pratique pour protéger votre bassin tout en préservant le charme de votre espace extérieur.

Qu'il s'agisse d'un abri bas qui s'utilisera comme une couverture, ou d'un abri haut qui vous permettra d'utiliser le bassin sans le découvrir et de profiter ainsi des plages, chacun trouvera la solution adaptée à ses besoins.

www.aqua-master.fr



LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



KIT DE BASE

- 1 Coque polyester
- 2 Skimmers
- 3 Vanne bonde de fond
- 4 Vanne balai
- 5 Vanne skimmers
- 6 Pré-filtre
- 7 Pompe
- 8 Vanne 6 voies
- 9 Filtre à cartouche
- 10 Mise à l'égout
- 11 Vanne de refoulement
- 12 Prise balai
- 13 Renforts stratifiés


OPTIONS

- A Margelles
- B Nage contre-courant (NCC)
- C Pompe NCC
- D Coffret électrique
- E Surpresseur robot
- F Brominateur / Chlorinateur
- G Pompe régulation pH
- H Réserve pH+ / pH-
- I électrolyseur au sel
- J Robot nettoyeur
- L Double fond (en structure alvéolaire haute résistance)


COMMENT CA MARCHE ?

LE TERRASSEMENT

- 1 Ceinture béton
- 2 Renforts métalliques
- 3 Renfort(s) stratifié(s)
- 4 Gravier concassé
- 5 Terrain
- 6 Double fond nid d'abeille (en option)
- 7 Géotextile
- 8 Puits de décompression



LA STRUCTURE D'UNE COQUE POLYESTER GÉNÉRATION PISCINE



LORS DE SA FABRICATION, LA PAROI D'UNE COQUE POLYESTER EST COMPOSÉE DE 8 COUCHES SUCCESSIVES.

- 1 Moule
- 2 Gel coat ISO NPG
- 3 Stratifié 300 mat poudre + Barrière anti-hydrolise Iso ou Vynilester
- 4 Projection simultanée + Résine Iso (ortho si vynilester en première peau)
- 5 Placement des renforts cartonnés
- 6 Renforts métalliques et cartonnés
- 7 Projection simultanée fil de verre + résine Ortho
- 8 Démoulage
- 9 Préparation avant livraison



MAIS
ENCORE...



LA PRÉPARATION

- 1 Préparation de l'emplacement
- 2 Tracé au sol
- 3 Excavation
- 4 Mise en place du géotextile
- 5 Préparation des règles pour fond
- 6 Mise à niveau du fond
- 7 Livraison de la coque polyester
- 8 Installation et remblaiement avec gravier concassé
- 9 Installation des margelles
- 10 Positionnement du volet roulant hors-sol
- 11 Dallage des abords
- 12 Finitions



LA LIVRAISON



NOS
RÉALISATIONS
EN IMAGES



LES JARDINS DE NOS CLIENTS...

PORT-PIN



PODESTAT



COULOIR DE NAGE



PORT-PIN



CALLELONGUE



MINI BASSIN HORS-SOL



GIENS



AURON



SUGITON



DEVENSON

INIZAN SOLUTION KIT MIROIR



MONT JOLY



PORT-PIN SUR-MESURE : 13 X 3,5M



DEVENSON



CAPITOLE



PRADO PLAGE



BENDOR



COULOIR DE NAGE



EXTRA 70



MONT JOLY



FIGUEROLLE



FIGUEROLLE



PORT-PIN MIROIR



COULOIR DE NAGE



MINI



MONT JOLY



MAXI CARRÉ



DEVENSON AVEC POOL DECK



PORT-PIN 105 - AVEC ESCALIER PLAGE



CAPITOLE 6 AVEC VOILET IMMERGÉ SÉCURE 1 (CAISSON)



MINI BASSIN HORS-SOL ET MUR EN PIERRES



PRADO PLAGE S



VOILET IMMERGÉ - FOND DE BASSIN



GRUISSAN PLAGE



DÉTAIL GRUISSAN PLAGE



PORT-PIN



FIGUEROLLE







NOUVELLE FINITION HAUT DE GAMME


CARBONE PURE[®]

L'EXCELLENCE DU CARBONE DÉCLINÉE EN 9 NUANCES



generationpiscine

On les préfère à la coque



DONNEZ À VOTRE PISCINE UNE ALLURE UNIQUE

UNE FABRICATION INNOVANTE POUR UNE PISCINE DURABLE

Une technologie haut de gamme pour une piscine conçue pour durer. Structure renforcée, stabilité maximale, tranquillité assurée.

UNE COULEUR DESIGN POUR UNE PISCINE QUI VOUS RESSEMBLE

Des couleurs qui subliment l'eau et l'espace.
9 teintes exclusives pour une piscine élégante et unique.



CARBONE **PURE**®


Piscine coque haut de gamme : à la pointe du savoir-faire Génération Piscine

Nous sommes fiers de vous proposer la nouvelle finition Carbone **Pure®**, une technologie innovante dans l'univers de la piscine, intégralement conçue et fabriquée en France, dans nos 3 usines de production.

La nouvelle finition Carbone **Pure®** issue de l'expertise et du savoir-faire Génération Piscine, s'appuie sur une conception de pointe et sur des matériaux fiables et durables, pour vous offrir un produit de la plus haute excellence.

Une technologie innovante qui allie résistance et souplesse.

**LA NOUVELLE FINITION CARBONE PURE® EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
EN OPTION SUR TOUS LES MODÈLES GÉNÉRATION PISCINE**



TECHNOLOGIE

LA STRUCTURE DE NOS COQUES EN FINITION CARBONE **PURE®**

La finition Carbone **Pure®** propose une structure digne des grandes constructions composites techniques. Nous rajoutons des fibres de carbone dans notre structure. L'utilisation de cette fibre en supplément des raidisseurs permet d'augmenter de façon significative la raideur des parois et ainsi de limiter les déformations et dommages occasionnés par la nature des sols.

Cette fibre spécifique rigidifie considérablement votre bassin, garantissant le maintien parfait de la géométrie de votre coque.

- 1** Gelcoat de finition
une brillance et une résistance inégalées
- 2** Gelcoat Carbone **Pure®**
des effets visuels spectaculaires
- 3** Barriercoat vinylester
la protection ultime contre l'osmose
- 4** Projection simultanée de résine isophtalique pure
résistance et performance
- 5** Stratification de la fibre de carbone par moulage contact
une rigidité exceptionnelle
- 6** Renforts structuraux alvéolaires
une technologie inspirée de l'aéronautique
- 7** Renforts structuraux horizontaux et verticaux
solidité et durabilité
- 8** Barres de renfort en acier
un gage de rigidité et de fiabilité
- 9** Projection simultanée de résine Ortho DCPD FSE
protection et performance

9 NUANCES, 9 AMBIANCES

PLONGEZ À LA COULEUR
DE VOS ENVIES


Nous produisons sur demande votre piscine coque
 finition Carbone **Pure®**.

Des ambiances de plages et des teintes d'eau magnifiques, donnez à votre
piscine une allure unique grâce à notre revêtement exclusif.


Vous aurez la possibilité de choisir parmi les 9 nuances
de gel coat que nous avons spécifiquement sélectionnées.



ISSAMBRES
bleu foncé



KEREMMA
gris foncé



NONZA
noir pailleté




PALOMBAGGIA
bleu clair pailleté



PALOMA
bleu vert pailleté




ROCCAPINA
beige granite



PAMPELONE
vert argile



SAINT CLAIR
blanc granite



CALANQUE
vert foncé



DIVINE 80 - KEREMMA



MIGNONNE - CALANQUE



DIVINE 100 - PALOMA



MIGNONNE - CALANQUE



DIVINE 100 - KEREMMA



ÉTONNANTE 85 - KEREMMA



DIVINE 100 - PALOMA



 generationpiscine.com

